

ARPA : % 3 (Y.K.K 28.8.1957)

ASPEST P. BORU % 2-3 (Y.K.K. 06.11.1968)

AMPUL FLORANS % 3-5 ZAYİAT (Y.K.K. 04.12.1968)

ALİMİNYUM PROFİL DOĞRAMA:

Alüminyum çubuk ve profillerde kapı pencere boyutlarına göre doğramadan husule gelen firmanın doğramasının boyutlarına göre değişebileceği ve bunuda % 0.5 ila % 1 olabileceğinin değerlendirilebilen hurda nispetinin ise doğramanın boyutlarına profillerin genişliklerine ve doğramanın cinsine göre çok değişik olabileceği ve bu nispetin %10 ile %22 arasında bulunabileceği karar

ALİMİNYUM:

Külçe veya platinanın potada eritilmesi sırasında %5 cüruf (zamat) Şekilsiz levhadan daire şeklinde levha elde edilirken çıkan kenar parçaların(Araış%30) tekrar eritilmesi sırasında %3 cüruf (Ramat)

Levha alüminyumdan mutfak eşyası yapılırken meydana gelen talaş %3 olabilir. cüruf ve talaş değerlendirilebilmektedir. (Y.K.K 30.12.1981-6)

AYVA: %4 (Y.K.K. 30.12.1981-6)

ALİMİNYUM KAPI PENCERE : Türkiye de üretilen alüminyum profillerin 6 metre olduğu göz önüne alınarak bu profillerin doğrama yapılması esnasında%1 talaş payı (görünmez fire) ve %13-14 görünür fire olmak üzere toplam maksimum %15'e kadar fire ve zayıt verebilir (Y.K 29.9.1999-199)

Ambalaj malzemesi (selofan ,folyo , al v.s.) %3-5 gramajların ayarlanması, hız ve makine dolumu esnasında fire ve zayıt verir.(YK 23.01.2006-46)

AYÇİÇEĞİ ÇEKİRDEĞİ: Yabancı madde, taş,ot v.s. 0,03

a) Tuzlu kavurmada 0.06) fire ve zayıt verebilir.

b) Tuzsuz kavurmada 0.10) (23.01.2006- 46)

ANTEP FISTIĞI: Kavurma esnasında 0.12 fire ve zayıt verir (Y.K.K 23.01.2006-46.)

BAL MUMU: Müstahsilden az miktarda alındığı takdirde %10 tüccar elinde ve bakım halinde çıkanların %61 KARAR 16.10.1957

BUĞDAY UNU ÇUVALI: Bulunduğu yerin hava şartlarına göre ambalaj ve mevsimine göre %1.5-2 ekmek haline getirilmek maksadı ile eleklenme yapıldığı takdirde %1 bunlardan başka ekmek haline geldikten sonra soğurma mahalinde bıçak ve terazide azami %1.5 fire verebileceği KARAR 07.05.1958 06.01.1960 27.12.1967- 14.02.1968 -08.08.1973

BİSKÜVİ %0.5 zayıt 04.01.1967 kararla 06.03.1974 perakende %2.5 zayıt 14.02.1968

BEZİR Perakende %1 toptan 62 06.11.1968

BENZİN %0.10 (Binde 10) karar 21.05.1970 Hava şartları depolama v.s. nazara alınarak (binde10) ambalaj T.O. %0.10 -15 k. 11.08.1976

BÜYÜK BAŞ HAYVAN Kesiminden satımına kadar %5-7 fire Karar 27.01.1971

BOYALAR (KUTU) Perakende Toptan %1 Karar 06.11.1968

BOYALAR TAZ %5-1 Perakende %1-2 Zayıt 06.11.1968

BAKIR LEVHA Potada %3 Levha %1 18.04.1960 T.O 365 yazıda dosyada

BUĞDAY Binde 2.5 Karar 26.10.1966 (limandan değirmen dereye taşınması ve depoya alınması esnasında)

BALIK Serbest piyasada muamele gören balıklara %5-6 nispetinde fire ve zayıt olabileceği sahiller arası nakliyattan bahsedilen %10'a kadar yükseleceği Y.K. 09.03.1976

BÜTANGAZ Dolum nakliye hizmet sırasında %1 fire ve zayıt (Y.K.K. 09.04.1981)

Lehimli teknelerde bulunmalarından ağızlarının açık bulundurulması şartıyla fire verir. (Y.K.K. 28.04.1948)

BİBER YEŞİL %6 (Y.K:K.30.12.1981 -6)

BEYAZ PEYNİR 100 Kg sütten yağlılık oranına göre 15-17 beyaz peynir üretilebilir. Ayrıca peynir altı suyundan 1.5-2 oranında beyaz peynir elde edilebilir. (Y.K.K. 22.21.1989-67)

BİRA Lokanta restoran veya birahanelerde fıçı bira satışı bardak veya kupa olarak servis edilmektedir. 50 litrelik fıçılardan ortalama 100 bardak veya kupa elde edileceği %13 civarında fıçı dibinde köpürme dökülme kırılma gibi nedenlerle zayıt vermesi normaldir. (Y.K.K 27.11.1996 -52)

BORU Bkz. plastik boru

BETON Çimento %3 su yediğinde ince agrega %4 kaba kum çakıl esnasında fire ve zayıt verir (Y.K.K12.10.2004-255)

BETON Çimento %3 su yediğinde ince agrega %6 ince kum mıcır karışımı esnasında kaban agrega %4 kaba kum çakıl karışımı esnasında fire ve zayıt verir. (Y.K.K 12.10.2004 -254)

BADEM İÇİ Fırında beyazlatma ve kavurma işlemi esnasında %4-5 fire ve zayıt verir. 23.01.2006-46

çift kavurma yapılırsa %7-8 fire ve zayıt verir. (Y.K K. 23.01.2006)

ÇİMENTO Firesi yoktur. tahmil tahliye edilirken depolama nakil ve istifta %2 zayıt verir. (Y.K.K 11.02.1959 10.01.1968 ve 06.11.1967)

ÇİVİT(ÇEKİRDEK) TOPTAN %0.5-1 Karar 06.11.1968 perakende 0.5-1 (Y.K.K. 06.11.1968)

CAM (AVİZE) %3-5 zayıt (Y.K.K 04.12.1968)

ÇUVAL (Fındık fabrikası) %5 zayıt 11.03.1970 (Un fabrika için) %10 zayıt 11.03.1970 Tahmil tahliyede %5 zayıt (İstanbul ve Mersinden nakliye sırasında meydana gelecek kırılmadan oda aracılığı ile tespit olunur.) toptancıdan alınıp arabaya yükleme nakliye müşterinin isteğine göre kesilip monte edilmesi gibi işlemler sırasında 4 mm'ye kadar %12 buzlu ve renklide %15 (Y.K.K. 05.03.1981)

ÇİVİ Tel çekme esnasında demir üzerinde bulunan pifal yanıklarının kopması ile yüzde yarım tel kesmez ve

çivi çapakları gibi diğer zayıtların yüzde bir buçuk veya böylece çivi fire ve zayıtının %2 olması normaldir. (Y.K.K. 22.10.1986-37)

YENİ KARAR : 8 mm lik filmaşından 1.5 mm ye kadar kuru usulle çekilmesi halinde %2.5 fire ve zayıt Filmaşından inşaat çivisi üretiminde %5 fire ve zayıt ve ayrıca %1.5 ıskarta ve toplam % 6. fire ve zayıt vereceği Y.K.K. 22.04.1987-63 sayılı kararı ile normaldir.

ÇİNKO (Külçe Çinko) Külçe halindeki çinkonun eritilerek kalıplanması ve daha sonra maddelerde çekilerek

levha haline getirilmesi aşamalarında toplam %3 zayıt vermesi normaldir. Y.K.K. 07.07.1987-75

ÇAKIL Depolama esnasında %2 fire ve zayıt vermesi normaldir. Y.K. 11.01.1989-61

CAM -Cam fabrikasından. toptancıya naklinde düz camlar %2 desenli camlar %5

- Mağazada istiflemeye (arabada boşaltma dahil) düz camlar %2.5 desenli camlar %5.5

- Toptancıdan perakendecilerin isteğine göre kesilmesinde düz camlar %1.5 desenli camlar %4.5

- Toptancıdan perakendecilerin mağazasına naklinde ve boşaltmada düz camlar %2 desenli %5

- Perakende müşterinin isteğine göre kesmede düz camlar %10 desenli camlar %15

- inşaat mahalline nakiline ve müşteriye teslimde düz camlar %2 desenli camlar %5
- yerine terleştirme ve takılması düz camlar %5 desenli camlar %8
- İmalatta kesimde düz camlar %10 desenli camlar %15
- İmalatta cam üzerinde yapılan (asitleme boyama koparma kumlama) işlemlerde düz camlar %5 desenli camlar %5
- Makinede (rodaj, bizote, farmau, bizote, farmau, rodaj kanal) işleme esnasında düz camlar %2 desenli camlar yok
- ambalajlama esnasında düz cam %25 desenli camlar %5

ISICAM İmalatında %12 -%17 arasında imalatçıdan toptancıya nakil ve istiflemesinde %5 toptancıdan

perakendeciye nakil ve boşaltmada %5 inşaat mahalline nakil ve müşteriye teslimde %5 yerine yerleştirme ve takılması %6 Y.K. 07.02.1996-12

CAM EŞYA Avize camları ve züccaciyenin toptancıda %3-4 perakendecide de %2-3 arasında fire vermesi normaldir. Avize camları Ambajlama, fırınlama, buzlam ve nakil esnasında %10 kadar fire ve zayıf verebilir. Her türlü üfleme ve pres cam mamulleri (bardak vazo sürahi çay bardağı yemek tabağı kase v.s.)

Dekorlama presi a) Üfleme esnasında %10

b) Pres esnasında %3

c) Şiller esnasında %2

Toptancı firesi %15

Perakendeci firesi %3.5

Nakliyede her safhada %1.5 (imalattan dekora dekordan toptancıya toptancıdan perakendeciye veya her depo değişiminde (Y.K.K 19.09.2001-97)

ÇAMFİSTİK Paketlemede 0.05 fire ve zayıf verir. (Y.K.K. 23.01.2006 -46)

DERİ :Mezbahadan alınarak salamura halinse getirilen sığır derileri 1 ay sonra %30 mübakiye

aylarda 0.10 1-2 koyun derileri yünleri %20 yünsüz %30 keçi derileri 1 ay % 25 2 ayda %30 keçi derileri 1.ay %25 2 ayda %30 Fire verir manda derileri 1.ayda %25 2.ayda % 30 dana derileri 1.ayda %35 ,2.ayda %40 Fire verir Karar 30.5.956-3.10.962

Ayakkabıda Kösele ,deri firesi %10.15 17.11.966 yazı

DEMİR (İNŞ.) :% 1 Zayrat 15.9.967

DEMİR(HONDA):Perakende suretiyle mübayaça edilip temizlenerek toptan satıldığı takdirde %10 toptancıların satış halinde %4 Fire verir karar 6.1.960

DOMATES:%5 30.12.81/6

DETERJAN" LİKİT":İmalatta %4 Alım satımda yok.

DERİ:Rusya,BDT,gibi dış ülkelerden ithal edilen hayvan derileri tuzlu olarak ithal edilmekte ve bu oranın ortalama %7 olabileceği Y.K.K 29.12.1993/91 Sayılı toplantısında kararlaştırılmıştır.Ayrıca korumadan dolayı %1-2 civarında fire verebilir.

DİVAN TAKIMI:İmalatında (kesim,dikim,defo sebebiyle) fire ve zayıf oranının;%7-6(yüzde altı yedi oranında)olabileceği normaldir.Y.K. Kararı :7.2.1996-12

DETERJAN (Likit-Krem-toz)TİCARETİ:

a-5 kg ve daha büyük polietiler torbalarda %1-2

- b-İçi karton dışı oluklu mukavva kutularda %01-2 (binde bir iki)
- c-Likit deterjan cam şişelerde %01-2 (binde bir iki)
- d-Krem deterjan 51 (yüzde bir)01.02.2005-270 Y.

DONDURMA:Çeşitli sebeplerden ve sütün kaynaması sonucu %3-5 fire ve zayıt normaldir.(Y.K.K 4.10.89/98)

DERİ:Rusya,BDT,gibi dış ülkelerden ithal edilen hayvan derileri tuzlu olarak ithal edilmekte ve bu oranın ortalama %7 olabileceği Y.K.K 29.12.1993/91 Sayılı toplantısında kararlaştırılmıştır.Ayrıca korumadan dolayı %1-2 civarında fire verebilir.

DİVAN TAKIMI:İmalatında (kesim,dikim,defo sebebiyle) fire ve zayıt oranının;%7-6(yüzde altı yedi oranında)olabileceği normaldir.Y.K. Kararı :7.2.1996-12

DETERJAN (Likit-Krem-toz)TİCARETİ:

- a-5 kg ve daha büyük polietiler torbalarda %1-2
- b-İçi karton dışı oluklu mukavva kutularda %01-2 (binde bir iki)
- c-Likit deterjan cam şişelerde %01-2 (binde bir iki)
- d-Krem deterjan 51 (yüzde bir)01.02.2005-270 Y.

ET VE KEMİK KARARI: (Y.K.K 9-8.1989-90)

1-Mezbahada kesilip tartıldıktan sonra kasap dükkanına teslim edilen etlerin kurummasından,.,sidik torbası ve göt bağırsaklarının atılmasından,hayvanın karnının yarılmasından ve mezbaha kilosuna dahil olan su ve pisliklerin akmasından,etlerin bozulma ve kokma gibi hallerin karşısında imha edilmesinde ortalama olarak koyun-kuzu sığır-dana,süt dana ve keçideki sair fire nisbeti,canlı,baskül kilolarında,

a-Koyun ve keçide %5(Yüzde beş)

b-Kuzularda %3 (yüzde üç)

c-Sığır ve danalarda %8 (yüzde sekiz)tokluk firesi düşülmektedir.

Ayrıca kesim yapıldıktan sonra kasap dükkanına gidinceye kadar 1.paragrafta zikredilen maddelerin atılmasından dolayı %5-6 (yüzde beş- altı)nisbetinde fire verebilir.

2-Kesimi yapılmış yaş danası ve sığırdaki adet başına azami ve asgari kemik nisbeti %25-35 (yüzde yirmi beş-otuz beş)

3-Kesimi yapılmış yaş danası sığırdaki adet başına azami ve asgari iç yapı miktarı,kış mevsimi mallarında %4-8 (yüzde dört-sekiz),yaz mevsimi mallarında % 1-4(yüzde bir-dört)nisbetinde iç yağı hesaplanmaktadır.

4-Perakendeci kasap dükkanlarında satılan her cins etlerin bekleme ve müşteriye satış yapıldığı esnasındaki fire ve zayıt nisbeti %3 dür.

Kasap dükkanlarında satılan dana,tosun,öküz,inek,malak ve manda etlerinin mevsim ve kalitelerine göre kemiksiz satılması halinde %25-35 arasında kemik payı çıkar ki safi olarak %65-75 nisbetinde kalır.

ECZAHANE :Eczanelerde perakende satılan tıbbi müstahzarat ve veteriner ilaçlarının miadı geçmiş olması,bekletilme,yeni ilaçların çıkması ile elde kalma,nakil anında kırılma,imalat esnasında dökülme gibi nedenlerle %3-5 civarında fire ve zayıt verebilir.(Y.K.K.27.01.1993/45)

ELMA:%5 Y.K 27.3.1996-18

ECZA:Kırılma,dökülme,Evsaf kaybı için zayıt yok.

karar:19.4.967(Yeni karar ektedir.)

ERİTME PEYNİRİ :Yağlılık oranına göre 100 kg süttten 6-8 kg eritme peyniri elde edilebilir.20.1196-51 Y.K

ERİTME PEYNİRİ :Yağlılık oranına göre 100 kg sütte 6-8 kg eritme peyniri elde edilebilir.20.1196-51 Y.K

F

FASULYE KURU:Kalbursuz %4, Kalburlu %8,Kuru Karadeniz fasulyeleri %6-10

Karar:28.89.957-18.3.964-17.2.949

FIĞ:%2 Karar :3.9.958

FINDIK "KABUKLU":Depolarda saklanması sırasında ;

1ayda %1

2ayda %1.5

3ayda %2

4ayda %2,2.5

5ayda %2.5

6ayda %3

(Oda Y.K.K.21.1.1987/50):Bir yıldan fazla %4 oranında Fire verir Ticaret Borsa kararı

FISTIK:Toptan,Perakende%1.4 4.1.967-14.2.968

FAYANS:%3 ZAYİAT 26.6.968

FASÜLYE(TAZE):%7 30.12.81-6

FINDIK:Kurutulmuş natürel kabuklu findıktan iç findık imalatından %3 fire ve zayıat, Kavrulmuş findık imalatında % 10-11

Kavrulmuş kıyılmış findık imalatında %11-12

Findık püresi,ezmesi,unu imalatında %11-12

Piyasadan satın alınan ve kontrol ettirilerek ihraç edilen natürel kabuklu findık partilerinin hazırlanmasında %1 oranında fire ve zayıat verir.03.05.200-27

Not:Fire 100 kg net safi natürel iç findıktan çıkan net işlenmiş findık hesabına göredir.Brüt(çuvallı).100 kg findık için fire %1,5 daha fazla olur.C.A

*Fuel-Oil'in benzin istasyonlarında satışı esnasında veya tahmil ,tahliye anında depolamadan mütevellit ortalama fire nisbeti %0,5 (Birde beş) (23.08.2000-43)

FINDIK:iç findıktan beyazlatılmış findık üretim esnasında %5,5-7 arasında fire ve zayıat verir.19.10.204-255 Y.K.K.

FISTIK(iç FISTIK):Tuzlu kavurmada 0,10 fire ve zayıat verir.23.01.2006-46 Y.K.K

GAZ:Hava şartları ve depolama Nazara alınarak % 0.10 (Binde on) (İstanbul T.O)(Bak Benzin)Tankerlerle satış mahalline naklinde ve satılması sırasında %1 fire verir K.26.2.964

Gaz açık olarak % 07,5 karar 21.5.1970 **GÜBRE**:Kimyası Madde olmaları hasebiyle azami %1 nirbatında fire verir. Karar:11.1.967,perakende satışlarda ise %1-2 zayıat meydana gelir.

GLİKOZ:%5 zayıat karar 6.3.974 **GAZETE**:Ana bayiden diğer gazete bayilerine dağıtım,ıadesi vs. toplam %2 fire ve zayıat normaldir.Y.K.K. 1.5.1985-66 **GALVANİZLİ BORU KESME VE BÜKME FİRE VE ZAYİATI**:6 metrelik boylarda dışarıda galvanizlenmiş borular istenen ölçülerde kesilmekte artıklar ise hurda olmak satılmaktadır.Bu aşamada %7-8 oranında fire ve zayıat olur.24.05.2005-12 Y.K.K. H HELA TAŞI:Perakende %2 zayıat karar 26.6.968

HALAK:1.Toptancı%3 Karar:29.3.972 2.toptancı%6 Karar: 29.3.972 Perakendeci%7 Karar: 29.3.972 **HAVUÇ**:%5 30.12.81-6 **HAYVAN YEMİ**:Sanayide üretilen ham maddelerin girişinden çıkışına kadar "balık yemi,tavuk yemi,besi pelet,besi toz,süt pelet,buzağı" yemlerinin fire ve zayıatları%1-2 arasında olabilir.(Y.K.K 13.07.1994-119) Ayrıca balık ve hamsi kullanan terizlerde ise; ***HAMSİNİN**:Fire oranı %70 ,istavritin fire oranı %85 tir. ***KEMİK**:ise hayvan yemi haline gelinceye kadar %40-50 civarında fire verir. İ **İRMİK**:%0,5 zayıat,karar 4.1.967

Perakende %2 14.2.68 **İÇ YAĞI**:%5 F.Alınacak 4.1.967 **İP**:1.Top %3 29.3.1972 2.Top%6

Kastamonu Ticaret Odası Peraken %7 Karar:21.8.956Ta.337 sa.yazısı İNCİR"KURU":Torbada %2-3 Ambalajına göre karar 7.5.958 İLAÇLAR:%05 karar 3.10.1973 İTRİYAT:%2-2,5 oranında fire ve zayıt vermesi normaldir.(31.12.1986-47 Y.K.K.) İRMİK (Mısır İrmigi):Rutubetten dolayı patlatılırsa 0,10 fire ve zayıt verir.23.01.2006-46 Y.K.K.)

Kömür fire ve zayıtı hk. (T.K.İ. M. Mesuliyetli Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi : İki kantar arasındaki vezin farkı %1ve taşıma esnasında %2 ve toplam %3 fire ve zayıt.

7.5.1984 tarih ve 273 sayılı yazı ile 19.4.1984 tarih ve 24 sayılı S.ve Teknoloji Bölge Müdürlüğünün yazısı üzerine.)

firenin %3 den daha fazla olması halinde aradaki fark kömür fiyatının %500 fazlası ile müteahhit firmadan tahsil edilmektedir. Deniz yolu ile nakilde toplam %3 fire kabul edilmekte daha fazla fire halinde yukarıdaki müeyyide uygulanır. (14.5.1984 -824 Oda evrak defteri k.)

İTHAL RUSYA KÖMÜRÜ:"Rusya dan ithal edilen taş kömürü ilimize gemilerle getirilmektedir. Rusya'da yükleme, kantar farkı, gemi nakliye zayıtı, toptancının deposuna nakil ve stoklama ve oradan satışı arasında geçen süre içinde toplam %8-9 oranında fire ve zayıt verebileceği" Y.K.27.9.1995/ 181 sayılı kararı ile belirlenmiştir. Limandan, depoya nakil, stoklama ve satış esnasında toplam %3-4 oranında (ticarette) fire ve zayıtta verir. 02.08 2000-40Y.K.K.

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN:Koyun kesiminden satımına kadar küçükbaş hayvanlarda %3-5 fire karar 27.1.871 koyun donmuş 8.10.969

KENDİR: 1.Ton. %3, 2. Ton %3 perak %4 (Kastamonu T.O)

KABAK ÇEKİRDEĞİ: mevsime göre %5-8 karar 28.8.95

KÜLÜR: %3 karar 3.9.958

KEPEK: %2 karar 3.9.958

KESE KAĞIDI:Top%6 perak % 8 967-14.2.968

KONSERVE: %1 zayıt, perak %3 zayıt

KUYRUK YAGI:%10 fire, donmuş 1yıl %3.5 8.10.69

KİREMİT:Tahmil, tahliyede, depolamada %5 zayıt verir karar 29.11967

KURŞUN:Külçe su boru:26.6.968

KAPI KOLU KİLİTİ:Karar 26.6.968

KONTRAPLÜK:%1 ZAYİAT 25.12.968

KİREÇ"ÖĞÜNMÜŞ: %5-6 oranında zayıt verir meclis k 17.12.976

KARPUZ:%6 30.12.81/6

KAVUN:%10 30.12.81/6

KABAK:%7 30.12.81/6

KİREÇ (TORBA):%1 30.12.81/6

KOLANYA: İmalat esnasında ve şişelemede toplam olarak %5 fire ve zayıt verir. Y.K.K.

11.1.1984-109 Y.K.K. 7.11.1984-41 : Kolonya imalat esnasında %3 fire verir. Pazarlama %2 fire ve zayıt normaldir.

KÖY PEYNİRİ(TUSSUS PEYNİR) : Perakende toptan %10 fire ve zayıt verir. 21.1.1987/50 Y.K.K.

KUM: Alım ve satımı esnasında depolama ve yükleme yapılmasında dolayı %2 fire ve zayıt vermesi normaldir. 11.1.1989,6

KAŞAR PEYNİRİ:Sütün yağlılık oranına göre 100 kg sütün 7-9 kg taze kaşar elde edilebilir. Taze ambalajlanması halinde fire vermez. Açık olarak stoklanması halinde 3 ay içinde %7-8 fire vermesi normaldir.

KRAMA ÜRETİMİ: 100 Kg inek sütün 5 kg krema elde edilebilir. 100 kg kremadan 60 05 kg tereyağı elde edilmesi normaldir. Kremanın işlenmesi esnasında

%2 fire vermesi normaldir. (Y.K.K 22.2.989/07)

KONTAPLAK İHMALATI : %5 fire zayıat Y.K.K

KERESTE (Çam, Köknar, Ladin, Kayın) Tomruk imalatında randıman, zayıat oranları

CİNSİ	R.ORANI	2.ORANI (ORAN%)	KG. (OLARAK)
Çam	67	33	320 Kg
Köknar	69	31	300 Kg
Ladin	70	30	300 Kg
Kayın	76	24	420 Kg

Olabileceği Y.K 17.6.992-13 sayılı kararı.

KONFEKSİYON: Reglan koldan 0,05, takma koldan %15 top başı ve sonu düzeltmede %1-2 ceket, etek, elbise, yelek ve şort imalatında %2-5 kesim fire ve zayıat verebileceği Y.K 16.09.1998-147 kararı.

KOLORİFER YAKITI BKZ FUEL = Dil

KAŞAR PEYNİRİ: Kaşar peyniri depolarda açık olarak kalmak süretiyle 3 ay ve sonrasında toplam %7-8 oranında fire ve zayıat verir. Y.K 18.04.2001-75 küvet duvar askısı 2,5-3 Mt boylarında gelen sac Reuhalar kesilip, preslenir, istenen kalıp özelliklerinde üretir. %18-20 zayıat 24.05.2001 Y.K.K. ithal Rus kömürü fire ve zayıat 12.07.2005-19

1- Eleme kırma ve tasnif işlemlerine tabi tutulan kömürde ortalama %4 oranında fire ve zayıat verir.

2- Eleme tasnif yapmayacak kömürü aldığı gibi satan firmalarda torba kömürde fire oluşmaz. Dökme olarak satılması halinde %05 (binde beş) fire verir.

3- Toz oranını ortalama %5 civarındadır.

4- kömürün elenmesi veya ithal edilip satılması anında %2 fire verir.

5- Kömürdeki taş fire olarak alınır. Bu 1. maddeye dahildir.

6- toprak zeminli depolarda ayrıca %1 fire verir.

7- kömür irilikleri (ebatları dikkate alınarak fire belirlenmez.

8- Gümrüklenen ağırlık üzerinde işlem yapılır. Bu kısım 1. oran içindedir. Y.K. 12.07.2005-19

KABAK ÇEKİRDEĞİ: Eleme, kavurma toplam 0,15 fire ve zayıat verir. 23.01.2006-46 Y.K.K.

KABUKLU YER FISTIĞI: Kavurma, seçme vs. 0,13 fire ve zayıat verir. 23.01.2006-46 Y.K.K.

LAVABO: (Bak nelütarı) %2 zayıat karar 26.6.968

LİTHOPON: Toptan perakende %0,5-1 zayıat 6.11.968

LİNYİT KÖMÜRÜ: Linyit ve başka kömürlerin nakliyesinde %2 fire %1 'de kantar farklı ayrıca şehir içinde yapılan nakliye durumunda göz önüne alınmak suretiyle toplam %3 fire miktarı tespit edilmiştir. Y.K.T 31.8.985/90

LASTİK HURDALARI: Kırma değirmeninde toz haline getirilme esnasında %6 oranında zayıat verir.

Toz haline gelen hurda lastiğin katran ile karıştırılıp otoklav kazanında pişirilme esnasında : Lastikte %3 katranda ise %10 oranında fire ve zayıat verir. Otoklav kazanından çıkan rejenesenin piksiyon makinelerinde ezilmesi sonucunda rejenerede %3 zayıat rejenera ile kimyasal maddelerin (stearin, çinkooksit, kavcuk, kimyasallar, parafın, kükürt) karıştırılıp, hamur makinelerinde yoğurulması sonucunda %3 oranında fire ve zayıat üretime verilen hamurun presle kalıplanması sırasında kalıp kenarlarında kalan artıklar %6 oranında olmaktadır.

Mamul hale gelen ayakkabılar çeşitli teknik nedenlerden dolayı %4 fire ve zayıt verir. Y.K.K.İ 13.3.1985-59

LOR PEYNİR:Kaşar altı suyundan %2 oranında elde edilebilir. Stoklamada %4-5 civarında fire ve zayıt vermesi normaldir. (Y.K 22.2.89/67)

LOR PEYNİRİ: Köylüden toplanan lor peynirin preslenerek işlemde ve satışa sunulması aşamasına kadar %25-30 fire ve zayıt vermesi normaldir. Y.K.K 22.8.1990-141

LPG: Dolum yapılan tesislerde işlem esnasında bağlim olarak %1-2 (ağırlık) oranında fire ve zayıt verir. (Y.K26.01.2000-13

LPG (OTOGAZ): Otomobillere dolum yapan tesislerde ısı ve yükseklikte de dikkate alındığında farklı sonular elde edilmekte ortalama 0,006 oranında fire ve zayıt verir.(06.12.2000/58

LEBLEBİ KAVURMA: Tuzlu ve cifte kavurmada 0,15 fire ve zayıt verir.22.01.2006-46

MOTORİN:%0,10 karar 21.5.1970 binde 10 %0,75-10 K11.8.876

MERCİMEK:Kalburlama ameliyesine tabi bulunacağı, kalburlanış mercimeklerin %8-10 maddelerinde taş toprak zaman gibi madde fire vereceği dahilde satıldığı taktirde fiai yoktur.Karar 8.8.856 senelik %4 fire karar 18.2.856 kalbulsur %54 kalburlu %8 karar 28.8.957- 5.1.67 toptan perakende %4 fire karar 14.2.968

MISIR:Subasar %5dağ mısırı %3 karar 28.8.857

MAKARNA :% 2 yaz ve kış aylarında 7.5.958-4.1.867 perakende %2 fire %1 zayıt 14.2.968 - 6.3.974.

MERMER"LEVHA":%6 zayıt karar 26.6.868

MUSLUK:Perakende %1 zayıt yok 26.6. 968

MENTEŞE:Perakende zayıt yok 26.6.968

MARKEY"YER DÖŞEME:Toptan %0,5 fire ve zayıt 6.11.968 perakende %1 fire ve zayıt

MİSİR ÖZÜ YAĞI:%1 zayıt karar 6.3.974

MANDALİNA:% 6 30.12.81/6

MOZAIK:depolama ve yükleme sırasında %2 30.12.81-6

MADENİ YAĞ:Yoktur? 15.2.1980-13 Y.K.K %1 fire kararı

MEFRUŞAT:Perdelik kumaş , tül sair kumaş standardı yapılmış olduğunda Ankara Ticaret Odasının 23.9.982 'de yaptığı toplantıda kesim nedeniyle %3.5 nisbetinde fire meydana gelebileceği şekilde tesbit edilmiştir.

MİNZİ PEYNİR:%10 perakende satışlarda toplam fire

YEŞİL MERCİMEK:Amalig %10-12 oranında normal olarak analig Y.K.K 30.1.1985-53 (Fire hariç)

MEYVE:Yaş meyve narenciye: Portakal, mandalina,muz, armut, üzüm, limon, greyfurt, şeftali, erik, kiraz, vişne, incir vs %8

Kuru yemiş:%3 kuru kayısı, kuru erik %3 Y.K 273.96-18 ve zayıt verir. 21.1.1987/50 (Y.K.K)

MEŞRUBAT: 1- Maden suyu ve sodasının nakili depolama ve şehir içi tevzii esnasında, şişeleri kırılma ve patlamasında mütevellit meydana gelerek fire nisbeti, bir yılda %2 'ye kadar normal kabul edilir.

2- Meşrubat dağıtımında , iç firesi (dolu şişe) ve dış firesi (boş şişe ve kasa) toplam %3'e kadar fire normal kabul edilir.

3- 2 h. Pet pepsinin yükleme ve tevziinde uygulanacak fire oranı: %0,5 (binde 5) teneke kutu pepsi ve colanın yükleme ve tevziinde uygulanacak fire oranı %0,5 (binde beş)'dir. 18.10.200/51 (Y.K.)

NİŞASTA:%1 zayıt 4.1.967 perakende %3 zayıt 14.2.968

NOHUT:%1 Zayıt 4.1.967 perakende %2 fire 14.2.968

NEFT:Toptan %2 fire ve zayıt perakende %3 fire zayıt kara 6.11.968

ODUN:%2 Karar 12.2.948

OTO LASTİK "HURDA": Çeliktel bez vs ecnebi madde firesi %1,5 toz haline ifrağından ortalama %10 fire verir. 14.6.958 ta. 733 sa. Yazıdan

OT"KURU":%5-15 Alelumum balyalı ve balyasız kara otların mevsimle mukayet olmama şartına göre %5-15 arasında zayıat ve fire verebileceğı karar 2.12.964

ORALET:Toptan perakende %0,5 zayıat 4.1.867

ODUN KÖMÜRÜ:Nakliye, dükkanda bekleme ve satış sırasında toplam olarak % 3 fire verir. 6.4.1982/21

ODUN:Y.K.K 2.11.1983-99 Tahmil, tabliye ve nakliye ile kesilmesi beraber ortalama bütün cinsleri için %20 fire ve zayıat verebileceğı.

OKSİJEN GAZ DOLUMU:Tüplere yapılan basınç durumuna göre (150-200-230 Atmosfer) gaz kayıpları ağırlık olarak %3-6 arasında değışir. Ayrıca Karbondioksit dolumu esnasında ortam sıcaklığına bağılı olarak oranı %1-2 (ağırlık) arasında değışir. Y.K. 21.06.2000/34

PATATES:%6 Karar 12.2.948 -3.9.958-18.3.964

PEYNİR:Beyaz %5 kaşar %2 karar12.2.948-4.1.967 Perakende :14.2.968

PİRİNÇ"ÇUVALI":% 2-3 Ambalajına göre karar: 7.5.958

Senelik%1 ile %1,5 Karar:18.3.964

0,5-2 zayıat ambalajına göre 4.1.967-14.2.968/12.1.966

PAMUK YAĞI:%1 zayıat karar 4.1.967-6.3.1974

PİK BORU:%2 zayıat karar 26.6.968-6.11.968

PLASTİK BORU:Perakende %0,5 kararToz 6.11.968

PORSELEN "BUAT":%2-3 zayıat,sigorta %3-5 zayıat 4.12ç.68

POLİETİLENDEN MAMÜL

NAYLON TORBA VE BRANDA:%5 fire ve zayıat verebileceğı 17.11.971 Yeni karar alındı(13.12.200-59)

PORTAKAL:%8 27.3.96/18

PATLICAN:%6 30.12.81/6

POLİPROPİLEN:1-

a)Polipropilen granülden ip imalinde %12,5-13

b)İplerden 4 katlı halat imalinde % 2-2,5 ve propilenden halat imalinde toplam olarak % 14,5 -15,5 fire husule geldiğı sonucuna varılmıştır.

2-Polipropilen granülden çuval imalindeki fire nispetlerinin ise;kenar kesmeden mütevellit % 6-7,çekme grubundaki kopmalardan mütevellit % 3-4,çözgü hazırlamada % 1,5 ,dokuma sırasında mekik artıklarından dolayı %1,5 olmak üzere,toplam %12-14 arasında olduğı anlaşılmıştır.(İstanbul Sanayi Odasının 10.4.1971 tarih ve 76/922 sayılı kararı)

POLİETİLEN PLASTİK HURDALARI:Toplandıktan,temizlenip yıkanması ve kırılarak granül hale getirilme aşamalarında toplam % 10-15 fire ve zayıat verir.Y.K.K 21.12.1983/106 (Yeni karar alındı 13.12.200-59)

PASTA(YAŞ-KURU):yumurta us.nin kuruması sonucu %8-10 civarından fire ve zayıat normaldir.4.10.89-98

RADYANSOBA:İlimizde radyan soba imalatı yapan firmanın talebine istinaden İTO 'nin kararı dikkate alınarak kullanılan malzemelerin fire ve zayıatları ,

Seramik radyan taş %7

Brulör takımı (seramik)%3

Pilot-Analizatör grubu %2

Isıya dayanıklı tüp ve borular %2

elektrik kömürleri%2

Grafit tozu %2

Y.K.25.01.1995 tarih ve 147sayılı kararı ile onaylanmıştır.

*S23-S27 PVC'den Havuz artığı olarak üretilen

PETKİM ÜRÜNÜ:Su firesi ve artık maddeleri Y.K 31.7.96735 kararı ile su miktarı %32,52 topak ve diğer atıklar olarak toplam arlıklar olarak toplam %34 su fire ve zayıatı normaldir.

PLASTİK KAPI-PENCERE:Plastik esaslı kapı ve pencere imalatında kesim safhasında meydana gelen fire oranı metre/tülde % 4dür(Y.K:29.9.1999-199)

Plastik Granül İmalatı:Plastik hurdaların toplandıktan sonra temizlenmesi,yıkanması ve kırılarak granül hale getirilmesi aşamasında toplam %15-17 fire ve zayıat verebilir.(Y.K. 13.12.200-59)

Plastik Boru:İmalat aşamasında plastikten mamul elektrik veya kongal boru %5-6 fire ve zayıat verebilir.(Y.K 13.12.2000-59)

Poşet Çanta:İmalat aşamasında çantanın elcek yerlerinin kesilen kısımları dahil%13-15 fire ve zayıat verebilir.(Y.K.13.12.2000-59)

Piliç(Tavuk):Tavuk donmuş ve taze olarak satın alınması ve parçalara ayrılıp(but,kanat,biftek,ciğer,göğüs)olarak paket ve ambalajlanması aşamalarında %3 fire ve zayıat verir.Y.K.K 18.04.2001-75

Porselen Eşya:Porselen sofa eşyasının fabrikadan kamyonu yüklenmesi,nakli,depoya boşanması esnasında husule gelerek kırık payı %1-1,5,depoya boşalan porselen eşyanın tasnifi,sayılması,yerleştirilmesi ve diğer toptancılara satılmasına kadar geçen müddet zarfında husuler gelecek kırık payı %2-2,5,Depodan mal alan diğer toptancıların perakendecilere satışına kadar geçen müddet zarfında husule gelecek kırık payı %2-3 nisbetinde olabilir.(Y.K.19.9.2001-97)

Palet(Ahşap Palet)Üretimi:Tomruktan kereste ve keresteden ahşap palet üretim aşamaları için ayrı ayrı 0,25 ve 0,10fire ve zayıat verir.(Y.K.08.11.2005-36 Sayılı kararı)

Polystrene(EPS),Polistren:Üretim,renk değişimi,dönüştürülemeyen atıklar toplam %6 fire ve zayıat verir.03.01.2006-44.Y.K.K.

Soda "Çamaşır":Bekleme müddeti uzadıkça mevsimine göre yazın %20 kışın %10-15 fire verir.Karar:16.10.957

Lehimli tenekelerde ağızları açık bulunmamak şartıyla Fire verir mevcuttan bulunmadığı Karar:28.4.949 ve 12.2.963 /18.3.964-4.1.967

Soğan "Kuru":%6 karar 12.2.948(30.12.81-6) Yazın %15 Kışın %10 karar:18.3.964

Suni gübre:(Amonyum sülfat ve kalsiyum,Amonyum nitrat gübre) kimyevi madde olması dolayısıyla %1 fire ancak çuval hesabıyla satıldığında satıcıya inikas etmez.Perakende satışlarda %1/2 zayıat kararlar:17.2.949-4.4.956-17.8.960

Sade yağ(tereyağı):% 1-2 mevsim ve hava şartlarına göre karar(17.2.949-28.8.957)müstahsilden toplama suretiyle alınıp kabına girinceye kadar %1-3 kab ahşap olduğunda %5-8 madeni kablarda %3-5

Sade yağ(Erimiş):%1\2Fire verir karar 12.2.948

Sicim:(Bak halat)karar29.3.972

Sabun:%1 ile % 5 karar 24.7.963-4.1.967-14.2.68 %1-2 zayıat karar 6.3.974

Şeker:Toz %1 küp %1 karar 18.0.964-20.10965-4.1.67-14.2.968

Saman:(Bak ot)%5 ile 15 karar 2.12.964

Sarı Mamulü:Perakende yok karar 26.6.968

Skatif:Top%1 zaiyat karar:6.11.968

Sümerlik "duralit":Zayrat %1 karar25.12.968

Sümer mika "formika":zaiyat%1 karar 25.12.968

Sac:Firesi yok ancak yükleme boşaltmada 51 oranında zaiyat vereceği 15.9.965 karar
4.12.966-16.12.966 kararlar

Salatalık:%5 30.12.81-6

Şişe:İstanbul'dan Trabzon'a nakli esnasında özellikle kolonya şişelerinin %5 zaiyatı normaldir.Y.K.K. tarihi 7.11.1984-41

Şişeler:a)Soda, maden suyu, meşrubatlar, meyve suları ve bira şehrimizde

Adana, Kayseri, İzmir, İstanbul, Ankara, Tokat, Kızılcahamam, Afyon ve Giresun'dan gelen bilimum yukarıda adları verilen çeşitlerin nakliyesinden, depolanmasından, şehir içi tevzi, donma ve sıcaklıktan kırılma, patlamadan meydana gelen şişe zaiyat nisbeti:54

b) Yerli gazoz ve meşrubatların şişe zaiyatları tevzi ve imalatta %2

c) Menba suları şehrimize Ünye, Niksar, Fatsa'dan gelen bilimum memba suları şişelerinin donma, nakliye, tevzi ve şişelerin birbirine temasından ötürü=%3

Süt:Fabrika veya kuruluş kendi özel tankları ile süt toplama işlemi yapıyorsa % 0,5 (yüzde yarım). Çeşitli plastik kabl vasıtası ile süt toplanması yapıyorsa %1 oranında fire vermesi normaldir. Sütün kaynatılması:90 santigrat dereceye kadar sütün kaynatılması halinde %5-10 oranında fire vermesi normaldir.(Y.K. 22.2.1989/67 Sayılı kararı)

Süt mayası:1 ton Süte 0,2-0,5 lt.sıvı maya katılması normaldir.

Seramik ve Porselen Eşya (Mutfak ve Süs Eşyası):

-Dekorlamada Fire %3

-Toptancıda Fire%1,5

-Perakendecide Fire % 3,5

-Nakliyede her safhada %1,5 oranında Fire ve zaiyat verebilir.(Y.K.19.9.2001-97)

Şeftali:%8 27.03.1996-18 Y.K.K.

Siyah boru kesme ve bükme fire ve zaiyatı:6 mt.lik siyah borular istenen boyutlarda kesilip bükülmekte ve bu iş için %7-8 civarında fire ve zaiyat verir.24.05.2005-12

Tuz:yazın %3 Kışın %4-5 Fire verir. K.20.10.956-16.3.966

Turşu:%1 perakende %5 4.1.967-14.2.968

Tiner:Top %2 Perakende %3 Fire ve Zaiyat Ka: 6.11.968

Terebantın:Top %2 Perakende %3 Fire ve Zaiyat Ka: 6.11.968

Torba "naylon":%5 17.11.971 Tarihli karar

Tuğla:Motorla Trabzon'a getirilip satılan tuğlada kamyonla motora nakliye sırasında %5 kamyonla depoya taşınmada %25ve satışa arz sırasında 52,5 olmak üzere %10 zaiyat verebileceği Ka.kararı:12.3.975

(Karadan nakliye %2)30.12.81-6

Tomruk:Çam ve Köknar tomruklarının hızarla biçilerek kereste haline getirilmesinde fire oranı %25 (26.9.1980 karar)

Tomruk:Çam ve köknar tomruklarının hızarla biçilerek kereste haline getirilmesinde fire oranı %25 (26.9.1980 karar)

Telli Peyniri:Perakende satışlarda toplam %5 fire ve zaiyat verir.(21.1.1987/50 Y.K.K)

Tere yağ(Sade yağ Bölümü):Perakende satışlarda toplam %2 fire ve zaiyat vermesi normaldir.21.1.1987/50 Y.K.K.

Telli Peynir:100 kg. süttten yağlılık oranına göre 7-9 kg. telli peynir elde edilmesi normaldir.(20.11.96-51)Y.K.K.

Transmisyon çeliğinden türetimi Fire ve Zayıtı:Kesilme ve dış açılma işlerinden dolayı %4-5 zayıt 24.05.2005-12 Y.K.K

“Tuz Firesi:Ankara Sanayi Odası 13.2.1980 Tarih 13. Sayılı Y.K.K.

1-Tuz’un tuzladan taşıt aracına yüklenmesi,

2-Tuzladan kullanma yerine taşınması,

3-Kullanma yerinde depoya boşaltılması,

4-kullanılmaya alınıncaya kadarki bekletilmesi

5-Depodan işletmeye verilmesi safhalarında tuzun evsafına ve mevsim şartlarına göre fire oranı %6-%8

Tuz yataklarından alınarak yıkanıp,fırınlama,ambalajlanarak Piyasaya sürülünceye kadarki işlemler neticesinde de 1 kg. tuzun %20 %25 oranında Fire verebileceği odamıza 23.12.982 tarihli yazı ile bildirildi.”

Un:12.3.1981 gün ve 16 sayılı Yönetim kurulu toplantısında Beher çuval unun %2,5-3 oranında Fire verebileceğinin kararı.

Urgan:(Bak ip)karar 29.3.972

Ü

Üzüm “Kuru”:Sandıkta mevsim ve hava şartlarına göre % 1,5 ila %2 karar 7.5.958-4.1.967-14.2.68

Üstübeç:Top %0,5-1 perakende %1-2 zayıt karar 6.11.968

Üzüm(yaş):%8 27.03.1996-18

Üzüm Ambalajı:Kuru Üzümün torba,paket vs. ambalajlara koymak üzere işlem görmelerinde %4.5 fire ve zayıt vermesi normaldir.Y.K.K.10.10.2001-100 sayılı

V

Vernik:Perakende %1 Top. %2 zayıt 6.11.968

Valf:Perakende %1 zayıt kar.26.6.968

Yumurta:%1 zayıt karar 6.2.963

Yeşil Mercimek:Fire hariç analiz oranının %10-12 olması normaldir.Y.K.K. 30.1.1985-53

Yoğurt:Normal sistemle üretilen yoğurt için sütün % 20-25 zayıt ve fire vermesi normaldir.Vakumlu yoğurtta ise %15 fire ve zayıt vermesi normaldir.22.2.1989/67 S.Y.K.K.

Yöre Peyniri(İmansız peynir):yöre peynirinin üreticiden alınarak eritme yapılması esnasında %30-35 fire ve zayıt vermesi Y.K. 19.9.1990-144 sayılı kararı ile normal bulunmuştur.

Siyah zeytin (Gemlik Tipi) :Ön ayıklama,havuzda fermantasyon toplam%10-13 fire ve zayıt verir. Mamul siyah zeytinin nakliyesi,tasnifi,işlenmesi ve ambalajlanması aşamalarında toplam (gemlik tipi) Marmara %8-12 fire ve zayıt verir.26.09.2001/98

Zeytin:Salamura zeytininin 100-250-500 Gr. lık ufak paketlerde ambalajlanması aşamalarında toplam %3 fire ve zayıt verir.18.04.20014/75 Y.K.K.

Zeytin:%5 perakende %10 fire 12.2.948-4.1.967-14.2.968

Zeytin Yağı:%1 Zayıt perakende %1-2 14.2.968-4.1.967-6.3.974 karar

Zımpara taşı:Perakende %2 zayıt 26.6.968 çarkın firesi yok