



T.C.
TRABZON VALİLİĞİ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Sayı :59460221-360.99-E.7377
Konu :Covid-19 Tedbirleri

08.05.2020

TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASINA
TRABZON

- İlgi : a) Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün 06.05.2020 tarih ve 96794 sayılı yazısı. .
b) 20.03.2020 tarih ve 74223 sayılı Genelgemiz (Genelge No: 2020/9).
c) c) 25.03.2020 tarihli ve 76039 sayılı yazımız.
ç) d) 15.04.2020 tarihli ve 84492432-010.07.01-88481 sayılı ya.

Bakanlığımız Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün ilgi (a) yazısında, ilgi (b) Genelgemiz ile Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak belirtilen Covid-19 salgınının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla hayata geçirilen bazı önlemler kapsamında kamu ve özel sektöre yönelik yapım ve denetim hizmetlerinin sağlıklı olarak yürütülmesi için bazı tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulmuş ve alınacak tedbirler belirlenerek ilgi (c) ve (ç) yazılarımız ve eklerinde belirtilen konulara da uygulamalarda titizlikle riayet edilmesi gerektiği talimatlandırılmış olduğu belirtilerek; 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanununun 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasının(f) bendi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının(1) bendi ile ilgi (b) Genelgemiz, ilgi (c) ve (ç) yazılarımızda belirtilen hükümler doğrultusunda kuruluşlarca şantiye mahallinde yapılan denetimler sırasında Covid-19 önlemlerinin alınmadığının tespit edilmesi durumunda tanzim edilmesi gereken belgeler yazımız ekinde gönderilmektedir.

Yukarıda bahsedilen tedbirlerin alınmadığının tespit edilmesi durumunda; öncelikle kuruluşça ekte gönderilen uyarı yazısının tanzim edilmesi suretiyle yapı müteahhidinin uyarılması, sonrasında 2020/9 Genelgesinde belirtilen tedbirlerin 24 saat içinde alınabileceği göz önüne alınarak yapı denetim kuruluşlarınca bu uyarı sonrasında ivedilikle şantiye mahallinde gerekli kontrollerin tekrar yapılması, eksikliklerin giderilmediğinin anlaşılması durumunda ise yine yazımız ekindeki tutanağın tanzim edilerek, bu durumun Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir.

Gereğini ve bilgilerinizi arz/rica ederim.

e-imzalıdır

Uğur KORKMAZ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü

Ek : Covid-19 tedbirleri-Tutanak (2 sayfa)

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak Doğrulama Kodu : CJQHCOYU Evrak Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/cevre-ve-sehircilik-bakanligi>
Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
(0462)221 16 67-71 Fax:221 16 79
e-posta: trabzon@csb.gov.tr

Güvenli Elektronik İmza
Aslı ile aynıdır.

Abdullah ÖKTEM
Kayıt Personeli

Bilgi için: Seyda KOLAYLI
Mühendis





T.C.
TRABZON VALİLİĞİ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü



Sayı :59460221-360.99-E.7377

08.05.2020

Konu :Covid-19 Tedbirleri

Dağıtım:

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
BAŞKANLIĞINA
AKÇAABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
ARAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
ARSİN BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
BEŞİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
ÇARŞIBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
ÇAYKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
DERNEKPAZARI BELEDİYE
BAŞKANLIĞINA
DÜZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
HAYRAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
KÖPRÜBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
MAÇKA BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
OF BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
ORTAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
ŞALPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
TONYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
VAKFIKEBİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
YOMRA BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
Vizyon 61 Yapı Denetim Tic.Ltd.Ştine
CUMHURİYET MAH. GÜMRÜKÇÜ
SOK.NO:5/2 ORTAHİSAR/TRABZON
Trabzon Hilal Yapı Denetim Ltd.Şti.ne
Kemer kaya Mah.Halkevi Sok.No:24/A Kat:5
TRABZON
Göktürk 61 Yapı Denetim Ltd.Şti. ne
GÜLBAHARHATUN MAH.
KAHRAMANMARAŞ CAD.
KARAHASANOĞLU APT. NO:247/1
TRABZON
Göktürk Yapı Denetim Ltd.Ştine
GÜLBAHARHATUN MAH. MUMCULAR
SOK. KUVVET AP. NO:17 KAT:4
ORTAHİSAR/TRABZON

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak Doğrulama Kodu : CJQHCOYU Evrak Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/cevre-ve-sehircilik-bakanligi>
Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
(0462)221 16 67-71 Fax:221 16 79
e-posta: trabzon@csb.gov.tr

Bilgi için:Şeyda KOLAYLI
Mühendis





T.C.
TRABZON VALİLİĞİ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü



Sayı :59460221-360.99-E.7377

08.05.2020

Konu :Covid-19 Tedbirleri

Trabzon Avrasya Yapı Denetim Ltd.Şti.ne
Gülbaharhatun Mah. Lütfullah Sok. No:4
Daire:9 Park Apt. Ortahisar TRABZON
Taksim Yapı Denetim Ltd. Şti.ne
YENİ MAHAHALLE MAH.
KAHRAMANMARAŞ CD. ÖMER GÜNER
SOK. NO22/1 ORTAHİSAR/TRABZON
Sümela Yapı Denetim Ltd.Şti.ne
İskenderpaşa Mah. İdeal Sok. Can Apt. No:1
Kat:2 Ortahisar TRABZON
Atapark Yapı Denetim Ltd.Şti.ne
İskenderpaşa Mah. Kemal Dursun Sok. Huzur
Apt: No:21 Kat:5 Daire : 8 Ortahisar
TRABZON
Kıyı Yapı Denetim Ltd.Şti. ne
GAZİPAŞA MAH. ZEYTİN SOK. MİDİLLİ
İŞHANI NO:10/3 TRABZON
Öztürk Yapı Denetim Ltd.Şti.ne
YENİMAHALLE MAH.
KAHRAMANMARAŞ CAD. GÜNER SK.
NO:22/2 ORTAHİSAR/TRABZON
Nano Yapı Denetim Ltd.Şti.ne
Gazipaşa Mah. Yavuz Selim Bulvarı No:149/1
Kat:4 Daire:7 TRABZON
Bayındır Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.ne
Hızırbey Mah. Maraş Cad. No:170 Kat:1/4
Ortahisar TRABZON
PROJE YAPI DENETİM LTD.ŞTİNE
Al-Taş Yapı Denetime
İSKENDERPAŞA MAH. DERVİŞOĞLU
SOK.NO.7/8 ORTAHİSAR /TRABZON
NAR YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.NE
CUMHURİYET MAH. YAVUZSELİM
BULVARI KUZEY İŞ MERKEZİ.NO:191/1
TRABZON
A.K.B. Yapı Denetim Ltd.Şti. ne
ÇARŞI MAH. CUMHURİYET CAD.

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak Doğrulama Kodu : CJQHCOYU Evrak Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/cevre-ve-sehircilik-bakanligi>
Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
(0462)221 16 67-71 Fax:221 16 79
e-posta: trabzon@csb.gov.tr

Bilgi için:Şeyda KOLAYLI
Mühendis





T.C.
TRABZON VALİLİĞİ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü




Sayı :59460221-360.99-E.7377

08.05.2020

Konu :Covid-19 Tedbirleri

ATAMAN APT. NO:19 KAT. 5 D.9
TRABZON
M.K.N. Yapı Denetim Ltd.Şti.ne
1 No'lu Erdoğan Mah. Yavuz Selim Bulvarı
No:239 Daire:1 Ortahisar TRABZON
C.A.M. Yapı Denetim Ltd.Şti.ne
Cumhuriyet Mah. Zeytinlik Cad. Gül Apt.
No:18/2 TRABZON
Bordomavi Yapı Denetim Ltd.Şti.ne
Hızırbey Mah. Kahramanmaraş Cad. No:170
Kat:1 Daire:2 Ortahisar TRABZON
Faroş Yapı Denetim Ltd.Şti.ne
İskenderpaşa Mah. Dr. Kemal Dursun Cad.
Huzur Apt No:21 Daire:6 Ortahisar TRABZON
Öz-Ak Yapı Denetim Ltd.Şti.ne
İskenderpaşa Mah. Taksim Alanı Erzurum Cad.
No:3/1 Ortahisar TRABZON
Trabzon Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.ne
Pazarkapı Mah. Tefik Sok. No:2/6
ORTAHİSAR TRABZON
TRABZON TİCARET VE SANAYİ
ODASINA
TRABZON



Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak Doğrulama Kodu : C1QHCOYU Evrak Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/cevre-ve-sehircilik-bakanligi>
Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
(0462)221 16 67-71 Fax:221 16 79
e-posta: trabzon@csb.gov.tr

Bilgi için:Şeyda KOLAYLI
Mühendis



İŞYERİNDE COVID-19 İÇİN
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE UYULMADIĞINA DAİR
TUTANAK

4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanununun 2 nci maddesi f fıkrasında İşyerinde çalışmaların İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına göre denetlenmesine ilişkin Yapı Denetim Kuruluşunun görevleri açıklanmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Covid-19 Tedbirlerine ilişkin 2020/9 Genelgesi ile 15.04.2020 tarih ve 88481 sayılı yazısı ekinde gönderilen belgeler doğrultusunda, tarafımızca .../.../..... tarihinde YİBF nolu (.... Ada / Parsel) yapıya ait şantiye mahallinde yapılan denetimde, konuya ilişkin daha önce / / tarihinde, ünvanlı yapı müteahhidine yapılan uyarıya uyulmadığı tespit edilmiş olup Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bildirilmek üzere tanzim edilmiştir.

İş bu tutanak .../.../..... tarihinde 2 nüsha olarak tanzim edilmiştir.

Eki:

Uyarı Yazısı

Müteahhit

Adı – Soyadı

İmza

Yapı Denetim Kuruluşunun Yetkilisi

Adı – Soyadı

İmza

Ek

.....
(Yapı Mütcaahhidi)

4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanununun 2 nci maddesi f fıkrasında İşyerinde çalışmaların İş Sağlığı ve Güvenliđi mevzuatına göre denetlenmesine ilişkin Yapı Denetim Kuruluşunun görevleri açıklanmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Covid-19 Tedbirlerine ilişkin 2020/9 Genelgesi ile 15.04.2020 tarih ve 88481 sayılı yazısı ekinde gönderilen belgeler doğrultusunda, tarafımızca .../.../..... tarihinde YİBF nolu (... Ada / Parsel) yapıya ait şantiye mahallinde yapılan denetimde bahse konu tedbirlere uyulmadığı görülmüş olup, tarafımızca gerekli tedbirlerin alınması, aksi takdirde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bildirilecektir.

İş bu uyarı yazısı .../.../..... tarihinde 2 nüsha olarak tanzim edilmiştir.

Mütcaahhit

Adı – Soyadı

İmza

Yapı Denetim Kuruluşunun Yetkilisi

Adı – Soyadı

İmza